



新型コロナウイルス感染予防対策商品の ご案内

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でも
レンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。



ご利用の手引き

- ◆カタログに掲載している商品のカラーは、撮影の条件や印刷上、実物と多少の差異が生じる事もあります。あらかじめご了承ください。
- ◆カタログに掲載している商品について在庫補充時・仕入れ時期・メーカーの都合等により写真と機種等が異なる場合があります。
- ◆万一、商品に故障・破損・汚損等がありました場合は、お手数ですが直接当社までお問い合わせください。
- ◆通常のご使用による故障・破損・汚損につきましては、お客様の費用負担はございません。お客様の故意または過失により、レンタル期間中に商品を故障・破損・汚損・紛失された場合には実費全額負担または実費修理代をご請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- ◆レンタル期間中、お客様による商品の設置・保管・使用によって第三者に与えた損害について、当社は責任を負いません。
- ◆商品の中には在庫数量により対応しかねる場合もありますのでお早めにご注文ください。
- ◆掲載のレンタル価格は、1週間の商品の金額です。
- ◆商品は、レンタル期間満了日までにご返却ください。期日までにご返却されなかった場合には、延長料金を頂きます。
- ◆運搬費・セッティング費が別途必要となります。
- ◆当日の搬入・貸出のキャンセルに関しては、実費の請求を申し受ける場合があります。
- ◆掲載の商品の中には、販売可能な商品もあります。ご用命は当社にお気軽にお問い合わせください。

◆商品スペック

	商品番号	商品名	
	VP-11	透明パーテーション	
1週間のレンタル価格 (消費税別途)	18400		
	W900 D500 H2100 T35		商品のサイズ
	板面：透明ポリカーボネートパネル	}	商品の仕様・素材・カラー
	フレーム：アルファパネルE Z		



新型コロナウイルス感染予防対策商品のご案内

《室内環境向け商品》

■室内の空気を綺麗にしながら空気の循環が可能

【空気清浄機】



UE-24 空気清浄機

10000

W350 D200 H500

消費電力 43W

◆プラズマクラスター空気清浄機 入荷

W399 D230 H613 / 消費電力53W

※写真と機種が異なる場合があります。

■室内の空気の循環や新鮮な外気を取り込むのに最適

【サーキュレーター】



UE-10 サーキュレーター

4000

W290 D190 W310

消費電力 33W

◆風到達距離 11M

※写真と機種が異なる場合があります。

※在庫数に限りがございます。ご発注前に、在庫確認をお願いします。

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でもレンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。



新型コロナウイルス感染予防対策商品のご案内

《消毒液関連商品》

■手をかざすだけプッシュ不用で菌移りの心配なし

【消毒液オートディスペンサー】



VP-1 消毒液オートディスペンサー

4800

W90 D120 H195

電源：単三形アルカリ乾電池4本／タンク容量：320ml

- ◆アルコール消毒液専用
- ◆電池式（納品時電池設置）

※アルコール消毒液はお客様にてご準備ください。

■足元のペダルを踏んでボトルに触れることなく衛生的 必要な場所に簡単設置

【消毒液ボトルスタンド（足踏みペダル式）】



VP-2 消毒液ボトルスタンド （足踏みペダル式）

6000

W300×D300×H1015

ボトル収容サイズH90～245以内

※ボトル・消毒液はお客様にてご準備ください。

※液体タイプ消毒液のご利用を推奨致します。

※在庫数に限りがございます。ご発注前に、在庫確認をお願いします。

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でもレンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。




新型コロナウイルス感染予防対策商品のご案内

《各施設における感染対策商品》

【サーモグラフィ・カメラセット】

■設置時



(テーブルは含みません)

～サーモグラフィ・カメラセットは届いたその日から運用可能～



■専用ケースを使用して梱包

- ◆原則、機材のお貸出し・ご返却のみ。
- ◆異常体表温検知時は対象者を識別、アラームと共にキャプチャー保存。
- ◆本装置で測定されるのは体の表面温度（体表温）であり一般的な体温計で測られる体温の値とは異なります。
- ◆体表温は計測時や計測前の環境条件、被測定者の状態等により変動します。
- ◆本装置は薬事認証を取得した医療機器ではありません。

■サーモグラフィ・カメラと通常可視カメラのデュアルカメラ方式



VP-3 サーモグラフィ・カメラセット

208000

- : 測定誤差 $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$: 測定可能距離1~2m
- : 同時測定表示可能人数1名~複数人数対応
- <機材内容> : カメラ (WS-S1000 : 95mm×88mm×40mm)
- : アダプターブロック : カメラ用電源ケーブル
- : PC : PC用電源ケーブル : LANケーブル (5m) : 三脚

【デジタル非接触温度計】

☆1秒で高速測定が可能



VP-4 デジタル非接触温度計

3200

W80 D40 H140

電源 : 単4形乾電池2本 / 測定距離1cm~5cm / 測定時間 : 1秒

- ◆スイッチを押すだけ簡単測定
- ◆大きな数字のデジタル表示
- ◆電池式 (納品時電池設置)
- ◆本製品は医療用の体温計ではありません。

※在庫数に限りがございます。ご注文前に、在庫確認をお願いします。

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でもレンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。



新型コロナウイルス感染予防対策商品のご案内

《飛沫感染防止商品》

■当社既存のレンタル商品と組合せ使用することで飛沫感染防止に 【透明ビニールクロス】



VP-5 透明ビニールクロス


2000

メーター売り 厚み：0.2mm 幅：1830mm
アルトン帯電防災・静電気防止+防災機能付き

- ◆当社既存のレンタル商品と組合せ、多様なサイズの透明ビニールクロスを使用し、飛沫感染防止。
- ◆設置はお客様にてお願いします。


【当社レンタル備品との組合せ例】

■施工カウンターで



- ◆透明ビニールクロス
- ◆使用レンタル備品
K-58-4×2・K-202×2・K-203×2

■接客デスクでも



- ◆透明ビニールクロス 1m販売
- ◆使用レンタル備品
PS-311×3・テーブル×1・チェア×2

※在庫数に限りがございます。ご発注前に、在庫確認をお願いします。

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でもレンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。




新型コロナウイルス感染予防対策商品のご案内

《飛沫感染防止商品》

■トークセッションなどの場面にすばやく設置可能

【透明パーテーション】



VP-11 透明パーテーション

18400

W900 D500 H2100 T35

板面：透明ポリカーボネートパネル

フレーム：アルファパネルE Z




VP-12 透明パーテーション

13600

W900 D500 H2100 T35

板面：透明中空複層パネル

フレーム：アルファパネルE Z



VP-13 透明パーテーション

14800

W620 D600 H1870 T25

板面：透明アクリルパネル

フレーム：クロームメッキ



VP-14 透明パーテーション

20000

W910 D600 H1870 T25

板面：透明アクリルパネル

フレーム：クロームメッキ

※在庫数に限りがございます。ご発注前に、在庫確認をお願いします。

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でもレンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。



新型コロナウイルス感染予防対策商品のご案内

《飛沫感染防止商品》

■どなたでも簡単に移動、設置可能

【簡易透明パーテーション】



VP-18 簡易透明パーテーション

9600

W950 D450 H1700

板面：透明ペット板

フレーム：クロームメッキ

◆キャスター付き

■商談席、休憩コーナー、受付周りなどにお勧め

【卓上透明パーテーション】



VP-15 卓上透明パーテーション

5600

W620 D280 H765 T25 開口部：W570 H150

板面：透明アクリルパネル

フレーム：クロームメッキ



VP-16 卓上透明パーテーション

7600

W910 D280 H765 T25 開口部：W860 H150

板面：透明アクリルパネル

フレーム：クロームメッキ

※在庫数に限りがございます。ご発注前に、在庫確認をお願いします。

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でもレンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。




新型コロナウイルス感染予防対策商品のご案内

《飛沫感染防止商品》

■登壇者様、司会者様向け飛沫感染防止商品

【演台用三面アクリルパーテーション】



■当社演説台 K-42組み合わせ例

VP-17 演台用三面アクリルパーテーション

10000

正面パネル：W490 H900 ×1枚

側面パネル：W380 H900 ×2枚

◆各種当社の演説台・司会者台に適応



■K-46（演説台）




■K-48（演説台）



■K-49（司会者台）



■K-50（司会者台）



■三方向への飛沫感染防止



■接合部ズーム
固定金具でしっかり接合

※在庫数に限りがございます。ご発注前に、在庫確認をお願いします。

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でもレンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。



新型コロナウイルス感染予防対策商品のご案内

《ソーシャルディスタンス商品》

■待機列の間隔を保つために

【ベルトパーテーション用サインホルダー】



VP-21 ベルトパーテーション用サインホルダー

2000

サイン板寸法：W260 H210（B5サイズ用）

板面：透明アクリル板

- ◆ベルトパーテーションのヘッド部に装着するだけ
- ◆透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様
サイン表示用紙はお客様にてご用意ください
- ◆当社のベルトパーテーションPP-51(A~E)専用
併せてご注文ください

《感染防止策アナウンス商品》

■アナウンスを繰り返す場面で

【ハンドマイクロホン（録音・再生機能付き）】



VP-22 ハンドマイクロホン （録音・再生機能付き）


6400

マイク部分直径130mm×長さ220mm×ハンドル長さ110mm

電源：単二形乾電池4本 重量：463g（電池除く）

電池寿命：ボリューム最大位置にて約5時間

- ◆オートリピート機能付き 20秒間録音可能



- ◆テーブル等に設置するだけで音声を繰り返し発信

※在庫数に限りがございます。ご発注前に、在庫確認をお願いします。

オフィス・会議室・ショールーム・店舗・工場・その他施設等でもレンタルさせていただきます。
詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。